



DYNAMIC ROPE  
USER MANUAL

# ENGLISH

## **General Instruction for Use:**

### **Intended Use:**

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection from height. EN 892 Dynamic Rope for climbing and mountaineering.

Dynamic Ropes are designed with a high degree of elasticity to help protect a climber by absorbing the impact of a fall. Single rope: rope that can be used with a single strand. Half rope: rope that can be clipped with one or two strands alternately. Twin rope: both strands must be clipped. Never use a twin rope with only one strand (Fig.1)

These are manufactured and tested under a strict quality control system thus ensuring reliable and safe products. This equipment should be used only by trained and competent persons or under the direct supervision of a trained and competent person. Only mount the rope on devices that can provide absolute adequate stability.

### **User Responsibility and Safety Notice**

Your safety depends on your actions and decisions. Before using this product, you must:

- Carefully read and fully understand all instructions for this product and any related equipment.
- Receive proper training on how to use this product and associated gear, as well as on risk management for the intended activities.
- Familiarize yourself with the product's capabilities and limitations.
- Acknowledge and accept all potential risks involved.

Failure to follow all safety instructions and warnings may result in serious injury or death. This product is intended for use only by individuals who are competent and responsible or those under the direct and continuous supervision of a qualified person. You are accountable for your own actions, decisions, and safety. If you are unable or unwilling to accept this responsibility, or if you do not fully understand the instructions, do not use this equipment.

### **Safety Precautions**

- Always visually inspect the rope for damage (cuts, abrasion, discoloration) before use.(Fig.2)
- Ensure proper knot tying and connection to anchors or devices. (Fig.3)
- Avoid sharp edges, excessive friction, and prolonged exposure to UV radiation. (Fig. 4)
- Keep the rope free from dirt, chemicals, and oil.
- Do not overload the rope beyond the manufacturer's recommendations.

### **Handling and Use**

#### 1. Inspection:

- Inspect for damage to the sheath and core before each use.(Fig.5)
- Check for uniformity and stiffness throughout the rope.

## 2. Storage:

- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Use a rope bag to prevent tangling and contamination.

## 3. Usage:

- Unwind the rope properly to avoid twists and kinking.(Fig.6)
- Use only with compatible equipment (ascenders, descenders, connectors, and harnesses).
- Use approved knots like figure-8 and double fisherman's knots for securing.(Fig.7)

## 4. Cleaning:

- Clean with lukewarm water and mild detergent.(Fig.8)
- Allow the rope to dry naturally in a shaded, ventilated area.

## Lifetime and Retirement

- Maximum Lifetime: 10 years from the date of manufacture (if unused).
- Service Life: Up to 5 years with regular use, depending on conditions.

Retire the rope immediately if:

- There is visible damage to the sheath or core.
- It has been exposed to chemicals, extreme wear, or heavy loads.
- You are unsure of its history or condition.

**Markings:** Each Namah rope is marked with:

- Manufacturer's logo and product name
- Rope diameter and standard compliance
- Unique serial number and manufacturing date

**Disposal:** Dispose of retired ropes responsibly by cutting them into smaller pieces to prevent reuse and recycling where possible.

**Warranty:** This product comes with a 3-year warranty against manufacturing defects. Misuse, improper storage, or failure to follow the guidelines in this manual voids the warranty.

Specifications (See packaging.) 1 - Diameter, 2 - Mass per meter, 3 - Number of falls, 4 - Static elongation, 5 - Dynamic elongation, 6 - Impact Force

For further assistance, contact Namah Indus Customer Support.

Stay safe and climb responsibly!

## MARKINGS

EN 892:2012+A3:2023- Standard Reference, CE- In compliance with Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament,

2233- The number of the notified body. Certified by: GEPTESZT Kft., Jablonka St.79, Budapest 1037, Hungary

# DEUTSCH

## **Allgemeine Gebrauchsanweisung:**

### **Verwendungszweck:**

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Absturzsicherung aus großer Höhe. EN 892 Dynamisches Seil zum Klettern und Bergsteigen.

Dynamische Seile zeichnen sich durch ein hohes Maß an Elastizität aus, um den Kletterer zu schützen, indem sie den Aufprall eines Sturzes absorbieren. Einzelseil: Seil, das mit einem einzelnen Strang verwendet werden kann. Halbseil: Seil, das abwechselnd mit einer oder zwei Litzen geklippt werden kann. Zwillingsseil: Beide Litzen müssen gekappt werden. Benutzen Sie niemals ein Zwillingsseil mit nur einem Strang (Abb.1)

Diese werden unter einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und getestet, um zuverlässige und sichere Produkte zu gewährleisten. Dieses Gerät darf nur von geschulten und kompetenten Personen oder unter der direkten Aufsicht einer geschulten und kompetenten Person verwendet werden. Montieren Sie das Seil nur an Vorrichtungen, die eine absolut ausreichende Stabilität gewährleisten.

### **Hinweis zur Verantwortung und Sicherheit des Benutzers**

Ihre Sicherheit hängt von Ihren Handlungen und Entscheidungen ab. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, müssen Sie:

- Lesen Sie alle Anweisungen für dieses Produkt und alle zugehörigen Geräte sorgfältig durch und verstehen Sie sie vollständig.
- Erhalten Sie eine angemessene Schulung zur Verwendung dieses Produkts und der zugehörigen Ausrüstung sowie zum Risikomanagement für die beabsichtigten Aktivitäten.
- Machen Sie sich mit den Fähigkeiten und Einschränkungen des Produkts vertraut.
- Erkennen und akzeptieren Sie alle damit verbundenen potenziellen Risiken.

Die Nichtbeachtung aller Sicherheitsanweisungen und Warnungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch kompetente und verantwortungsbewusste Personen oder unter der direkten und ständigen Aufsicht einer qualifizierten Person bestimmt. Sie sind für Ihre eigenen Handlungen, Entscheidungen und Sicherheit verantwortlich. Wenn Sie diese Verantwortung nicht übernehmen können oder wollen oder wenn Sie die Anweisungen nicht vollständig verstehen, verwenden Sie dieses Gerät nicht.

### **Sicherheitsvorkehrungen**

- Untersuchen Sie das Seil vor dem Gebrauch stets visuell auf Beschädigungen (Schnitte, Abrieb, Verfärbungen). (Abb.2)
- Stellen Sie sicher, dass der Knoten ordnungsgemäß gebunden und mit Ankern oder Geräten verbunden ist. (Abb.3)
- Vermeiden Sie scharfe Kanten, übermäßige Reibung und längere Einwirkung von UV-Strahlung. (Abb. 4)
- Halten Sie das Seil frei von Schmutz, Chemikalien und Öl.
- Überlasten Sie das Seil nicht über die Empfehlungen des Herstellers hinaus.

## **Handhabung und Verwendung**

### **1. Inspektion:**

- Überprüfen Sie den Mantel und den Kern vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.(Abb.5)
- Überprüfen Sie das gesamte Seil auf Gleichmäßigkeit und Steifigkeit.

### **2. Lagerung:**

- An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
- Verwenden Sie einen Seilsack, um ein Verheddern und Kontaminieren zu verhindern.

### **3. Verwendung:**

- Wickeln Sie das Seil ordnungsgemäß ab, um Verdrehungen und Knicke zu vermeiden.(Abb.6)
- Nur mit kompatibler Ausrüstung (Aufsteiger, Abseilgeräte, Verbindungsstücke und Gurte) verwenden.
- Verwenden Sie zur Sicherung zugelassene Knoten wie Achterknoten und doppelte Fischerknoten.(Abb.7)

### **4. Reinigung:**

- Mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen.(Abb.8)
- Lassen Sie das Seil an einem schattigen, belüfteten Ort auf natürliche Weise trocknen.

## **Lebenszeit und Ruhestand**

- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre ab Herstellungsdatum (bei Nichtgebrauch).
- Lebensdauer: Bis zu 5 Jahre bei regelmäßiger Nutzung, abhängig von den Bedingungen.

Ziehen Sie das Seil sofort zurück, wenn:

- Es liegen sichtbare Schäden am Mantel oder Kern vor.
- Es war Chemikalien, extremer Abnutzung oder starker Belastung ausgesetzt.
- Sie sind sich über die Geschichte oder den Zustand nicht sicher.

**Markierungen:** Jedes Namah-Seil ist gekennzeichnet mit:

- Logo des Herstellers und Produktname
- Seildurchmesser und Normkonformität
- Eindeutige Seriennummer und Herstellungsdatum

**Es hat!** Entsorgen Sie ausgediente Seile verantwortungsvoll, indem Sie sie in kleinere Stücke schneiden, um eine Wiederverwendung und Recycling nach Möglichkeit zu verhindern.

**Garantie:** Für dieses Produkt gilt eine 3-jährige Garantie auf Herstellungsfehler. Missbrauch, unsachgemäße Lagerung oder Nichtbeachtung der Richtlinien in diesem Handbuch führen zum Erlöschen der Garantie.

Spezifikationen (Siehe Verpackung.) 1 – Durchmesser, 2 – Masse pro Meter, 3 – Anzahl der Stürze, 4 – Statische Dehnung, 5 – Dynamische Dehnung, 6 – Aufprallkraft

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Namah Indus.

Blieben Sie sicher und klettern Sie verantwortungsbewusst!

## **MARKIERUNGEN**

EN 892:2012+A3:2023 – Standardreferenz, CE – In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments,

2233 – Die Nummer der benannten Stelle. Zertifiziert durch: GEPTESZT Kft., Jablonka St.79, Budapest 1037, Ungarn

# FRANÇAIS

## **Instructions générales d'utilisation :**

### **Utilisation prévue :**

Équipement de protection individuelle (EPI) utilisé pour la protection contre les chutes de hauteur. EN 892  
Corde dynamique pour l'escalade et l'alpinisme.

Les cordes Dynamic sont conçues avec un haut degré d'élasticité pour aider à protéger le grimpeur en absorbant l'impact d'une chute. Corde à simple : corde pouvant être utilisée avec un seul toron. Corde à double : corde qui peut être clipsée avec un ou deux brins alternativement. Corde jumelée : les deux torons doivent être clipsés. N'utilisez jamais une corde jumelée avec un seul toron (Fig.1)

Ceux-ci sont fabriqués et testés selon un système de contrôle de qualité strict garantissant ainsi des produits fiables et sûrs. Cet équipement doit être utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes ou sous la supervision directe d'une personne formée et compétente. Montez la corde uniquement sur des dispositifs qui peuvent fournir une stabilité absolument adéquate.

### **Avis de responsabilité et de sécurité de l'utilisateur**

Votre sécurité dépend de vos actions et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, vous devez :

- Lisez attentivement et comprenez parfaitement toutes les instructions relatives à ce produit et à tout équipement connexe.
- Recevez une formation appropriée sur la façon d'utiliser ce produit et l'équipement associé, ainsi que sur la gestion des risques pour les activités prévues.
- Familiarisez-vous avec les capacités et les limites du produit.
- Reconnaissez et acceptez tous les risques potentiels impliqués.

Le non-respect de toutes les instructions de sécurité et avertissements peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes compétentes et responsables ou par celles sous la supervision directe et continue d'une personne qualifiée. Vous êtes responsable de vos propres actions, décisions et sécurité. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas accepter cette responsabilité, ou si vous ne comprenez pas entièrement les instructions, n'utilisez pas cet équipement.

### **Précautions de sécurité**

- Inspectez toujours visuellement la corde pour détecter tout dommage (coupures, abrasion, décoloration) avant utilisation.(Fig.2)
- Assurez-vous que les noeuds et la connexion aux ancrages ou aux dispositifs sont appropriés. (Fig.3)
- Évitez les arêtes vives, les frottements excessifs et l'exposition prolongée aux rayons UV. (Fig.4)
- Gardez la corde exempte de saleté, de produits chimiques et d'huile.
- Ne surchargez pas la corde au-delà des recommandations du fabricant.

### **Manipulation et utilisation**

1. Inspection:

- Inspectez la gaine et le noyau avant chaque utilisation.(Fig.5)
- Vérifiez l'uniformité et la rigidité de toute la corde.
- 2. Stockage:
  - Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
  - Utilisez un sac en corde pour éviter les enchevêtrements et la contamination.
- 3. Usage:
  - Déroulez correctement la corde pour éviter les torsions et les torsions.(Fig.6)
  - À utiliser uniquement avec des équipements compatibles (monteurs, descendeurs, connecteurs et harnais).
  - Utilisez des noeuds approuvés comme le chiffre 8 et des noeuds de pêcheur doubles pour la fixation.(Fig.7)
- 4. Nettoyage:
  - Nettoyer avec de l'eau tiède et un détergent doux.(Fig.8)
  - Laissez la corde sécher naturellement dans un endroit ombragé et aéré.

#### **Vie et retraite**

- Durée de vie maximale : 10 ans à compter de la date de fabrication (si inutilisé).
- Durée de vie : jusqu'à 5 ans avec une utilisation régulière, selon les conditions.

Retirez immédiatement la corde si :

- La gaine ou le noyau sont visiblement endommagés.
- Il a été exposé à des produits chimiques, à une usure extrême ou à de lourdes charges.
- Vous n'êtes pas sûr de son histoire ou de son état.

**Marquages** : Chaque corde Namah est marquée avec :

- Logo du fabricant et nom du produit
- Diamètre du câble et conformité aux normes
- Numéro de série unique et date de fabrication

**Il est** : Éliminez les cordes mises au rebut de manière responsable en les coupant en morceaux plus petits pour éviter leur réutilisation et en les recyclant lorsque cela est possible.

**Garantie**: Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication. Une mauvaise utilisation, un stockage inapproprié ou le non-respect des directives de ce manuel annule la garantie.

Spécifications (Voir emballage.) 1 - Diamètre, 2 - Masse par mètre, 3 - Nombre de chutes, 4 - Allongement statique, 5 - Allongement dynamique, 6 - Force d'impact

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, contactez le support client Namah Indus.

Restez en sécurité et grimpez de manière responsable !

#### **MARQUAGES**

EN 892:2012+A3:2023- Référence standard, CE- Conformément au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen,

2233- Le numéro de l'organisme notifié. Certifié par : GEPTESZT Kft., Jablonka St.79, Budapest 1037, Hongrie

# ESPAÑOL

## **Instrucciones generales de uso:**

### **Uso previsto:**

Equipo de protección personal (EPP) utilizado para la protección contra caídas desde altura. EN 892  
Cuerda dinámica para escalada y alpinismo.

Las cuerdas dinámicas están diseñadas con un alto grado de elasticidad para ayudar a proteger al escalador absorbiendo el impacto de una caída. Cuerda simple: cuerda que se puede utilizar con un solo hilo. Media cuerda: cuerda que se puede enganchar con uno o dos cabos alternativamente. Cuerda gemela: ambos hilos deben estar clipados. Nunca utilices una cuerda gemela con un solo hilo. (Figura 1) Estos se fabrican y prueban bajo un estricto sistema de control de calidad, garantizando así productos confiables y seguros. Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas capacitadas y competentes o bajo la supervisión directa de una persona capacitada y competente. Monte la cuerda únicamente en dispositivos que puedan proporcionar una estabilidad absolutamente adecuada.

### **Aviso de seguridad y responsabilidad del usuario**

Tu seguridad depende de tus acciones y decisiones. Antes de utilizar este producto es necesario:

- Lea atentamente y comprenda completamente todas las instrucciones de este producto y cualquier equipo relacionado.
- Reciba la formación adecuada sobre cómo utilizar este producto y el equipo asociado, así como sobre la gestión de riesgos para las actividades previstas.
- Familiarícese con las capacidades y limitaciones del producto.
- Reconocer y aceptar todos los riesgos potenciales involucrados.

El incumplimiento de todas las instrucciones y advertencias de seguridad puede provocar lesiones graves o la muerte. Este producto está diseñado para que lo utilicen únicamente personas competentes y responsables o aquellas que estén bajo la supervisión directa y continua de una persona calificada. Usted es responsable de sus propias acciones, decisiones y seguridad. Si no puede o no quiere aceptar esta responsabilidad, o si no comprende completamente las instrucciones, no utilice este equipo.

### **Precauciones de seguridad**

- Siempre inspeccione visualmente la cuerda para detectar daños (cortes, abrasión, decoloración) antes de usarla.(Figura 2)
- Asegúrese de que los nudos y la conexión a los anclajes o dispositivos sean adecuados. (Figura 3)
- Evite los bordes afilados, la fricción excesiva y la exposición prolongada a la radiación UV. (Figura 4)
- Mantenga la cuerda libre de suciedad, productos químicos y aceite.
- No sobrecargue la cuerda más allá de las recomendaciones del fabricante.

### **Manejo y uso**

1. Inspección:

- Inspeccione si hay daños en la funda y el núcleo antes de cada uso.(Figura 5)
  - Verifique la uniformidad y rigidez en toda la cuerda.
2. Almacenamiento:
- Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.
  - Utilice una bolsa de cuerda para evitar enredos y contaminación.
3. Uso:
- Desenrolle la cuerda correctamente para evitar torceduras y retorcimientos.(Figura 6)
  - Úselo únicamente con equipos compatibles (ascendedores, descensores, conectores y arneses).
  - Utilice nudos aprobados como la figura de 8 y el nudo de pescador doble para asegurar.(Figura 7)
4. Limpieza:
- Limpiar con agua tibia y detergente suave.(Figura 8)
  - Deje que la cuerda se seque naturalmente en un área ventilada y con sombra.

#### **Vida y jubilación**

- Vida útil máxima: 10 años a partir de la fecha de fabricación (si no se utiliza).
- Vida útil: Hasta 5 años con uso regular, dependiendo de las condiciones.

Retire la cuerda inmediatamente si:

- Hay daños visibles en la funda o el núcleo.
- Ha estado expuesto a productos químicos, desgaste extremo o cargas pesadas.
- No está seguro de su historial o condición.

**Marcas:** Cada cuerda Namah está marcada con:

- Logotipo del fabricante y nombre del producto.
- Diámetro de la cuerda y cumplimiento de la norma.
- Número de serie único y fecha de fabricación.

**Disponel:** Deseche las cuerdas retiradas de manera responsable cortándolas en pedazos más pequeños para evitar su reutilización y reciclaje cuando sea posible.

**Garantía:** Este producto viene con una garantía de 3 años contra defectos de fabricación. El mal uso, el almacenamiento inadecuado o el incumplimiento de las pautas de este manual anulan la garantía.

Especificaciones (Ver empaque.) 1 - Diámetro, 2 - Masa por metro, 3 - Número de caídas, 4 - Alargamiento estático, 5 - Alargamiento dinámico, 6 - Fuerza de impacto

Para obtener más ayuda, comuníquese con Atención al cliente de Namah Indus.

¡Manténgase seguro y escale responsablemente!

MARCAS

EN 892:2012+A3:2023- Norma de Referencia, CE- De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo,

2233- El número del organismo notificado. Certificado por: GEPTESZT Kft., Jablonka St.79, Budapest 1037, Hungría

# ITALIANO

## **Istruzioni generali per l'uso:**

### **Destinazione d'uso:**

Dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati per la protezione contro le cadute dall'alto. EN 892 Corda dinamica per arrampicata e alpinismo.

Le corde dinamiche sono progettate con un elevato grado di elasticità per aiutare a proteggere lo scalatore assorbendo l'impatto di una caduta. Corda singola: corda che può essere utilizzata con un solo capo. Mezza corda: corda che può essere agganciata con uno o due capi alternativamente. Corda gemella: entrambi i capi devono essere clippati. Non utilizzare mai una corda gemella con un solo capo (Fig.1)

Questi sono prodotti e testati secondo un rigoroso sistema di controllo qualità garantendo così prodotti affidabili e sicuri. Questa attrezzatura deve essere utilizzata solo da persone addestrate e competenti o sotto la diretta supervisione di una persona addestrata e competente. Montare la fune solo su dispositivi che possano garantire una stabilità assolutamente adeguata.

### **Responsabilità dell'utente e avviso di sicurezza**

La tua sicurezza dipende dalle tue azioni e decisioni. Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario:

- Leggere attentamente e comprendere appieno tutte le istruzioni relative a questo prodotto e a qualsiasi apparecchiatura correlata.
- Ricevere una formazione adeguata su come utilizzare questo prodotto e l'attrezzatura associata, nonché sulla gestione dei rischi per le attività previste.
- Acquisire familiarità con le capacità e i limiti del prodotto.
- Riconoscere e accettare tutti i potenziali rischi coinvolti.

La mancata osservanza di tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza può provocare lesioni gravi o mortali. Questo prodotto è destinato all'uso solo da parte di persone competenti e responsabili o sotto la supervisione diretta e continua di una persona qualificata. Sei responsabile delle tue azioni, decisioni e sicurezza. Se non si è in grado o non si è disposti ad assumersi questa responsabilità, o se non si comprendono appieno le istruzioni, non utilizzare questa attrezzatura.

### **Precauzioni di sicurezza**

- Ispezionare sempre visivamente la corda per eventuali danni (tagli, abrasioni, scolorimento) prima dell'uso.(Fig.2)
- Assicurarsi che la legatura dei nodi e il collegamento ad ancoraggi o dispositivi siano corretti. (Fig.3)
- Evitare spigoli vivi, attrito eccessivo e esposizione prolungata ai raggi UV. (Fig. 4)
- Mantenere la corda libera da sporco, sostanze chimiche e olio.
- Non sovraccaricare la corda oltre le raccomandazioni del produttore.

### **Manipolazione e utilizzo**

1. Ispezione:

- Controllare eventuali danni alla guaina e al nucleo prima di ogni utilizzo.(Fig.5)
  - Verificare l'uniformità e la rigidità di tutta la corda.
2. Magazzinaggio:
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
  - Utilizzare un sacchetto di corda per evitare grovigli e contaminazioni.
3. Utilizzo:
- Svolgere adeguatamente la corda per evitare torsioni e attorcigliamenti.(Fig.6)
  - Utilizzare solo con attrezzature compatibili (discensori, bloccanti, connettori e imbracature).
  - Utilizza nodi approvati come la figura a 8 e i nodi del pescatore doppi per il fissaggio.(Fig.7)
4. Pulizia:
- Pulire con acqua tiepida e detergente delicato.(Fig.8)
  - Lasciare asciugare la corda in modo naturale in una zona ombreggiata e ventilata.

#### **Vita e pensione**

- Durata massima: 10 anni dalla data di produzione (se inutilizzato).
- Durata utile: fino a 5 anni con uso regolare, a seconda delle condizioni.

Ritirare immediatamente la corda se:

- Sono presenti danni visibili alla guaina o al nucleo.
- È stato esposto a sostanze chimiche, usura estrema o carichi pesanti.
- Non sei sicuro della sua storia o condizione.

**Marcature:** Ogni corda Namah è contrassegnata con:

- Logo del produttore e nome del prodotto
- Diametro della fune e conformità agli standard
- Numero di serie univoco e data di produzione

**Lo ha fatto!** Smaltire le corde ritirate in modo responsabile tagliandole in pezzi più piccoli per evitare il riutilizzo e il riciclaggio ove possibile.

**Garanzia:** Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 3 anni contro i difetti di fabbricazione. L'uso improprio, la conservazione impropria o la mancata osservanza delle linee guida contenute nel presente manuale invalidano la garanzia.

Specifiche (vedi confezione.) 1 - Diametro, 2 - Massa per metro, 3 - Numero di cadute, 4 - Allungamento statico, 5 - Allungamento dinamico, 6 - Forza d'impatto






Per ulteriore assistenza, contattare l'assistenza clienti Namah Indus.

Stai al sicuro e arrampica in modo responsabile!




MARCATURA

EN 892:2012+A3:2023- Riferimento normativo, CE- In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo,


2233- Il numero dell'organismo notificato. Certificato da: GEPTESZT Kft., Jablonka St.79, Budapest 1037, Ungheria



**Fig. 6**



**Fig. 7**



**Fig. 8**



## Rope Inspection Log Chart - NAMA Ropes

Rope Identification Number: \_\_\_\_\_

Description: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_

### Inspection Details

Inspection Date	Inspected By	Conditions (Good/Fair/ Poor)	Abrasion/ Fraying (Y/N)	Sheath Glazing (Y/N)	Diameter Uniformity (Y/N)	Discoloration (Y/N)

<b>Flexibility (Y/N)</b>	<b>Exposed Core Fibers (Y/N)</b>	<b>Serviceable Y/N/Date)</b>	<b>Comments</b>



SCAN THE QR CODE TO  
KNOW MORE ABOUT US

[WWW.NAMAHROPES.COM](http://WWW.NAMAHROPES.COM)